



アトラス毛糸

東亞紡織株式会社特製品



























































通学向きの八、九才用上下

打合世13

後身頃


前身頃

前後スカー

· 卜 大 27

丸ヨークの五、六才用ワンピース

してあります。③のヨークには刺繍の代りに貝ボタンを並べてみました。 原型を使わずに胸囲六十五代、袖丈十二代五八、スカート丈三十四代で作図 要尺はシングル幅でブラウスは一件三分、スカートは一件五分。

























① カラーに切込 ② 濃色無地のモダ はダブルに。 た感じになります 3 **冷の付側を引きます。** て、図のように表給つ 三だ下を前立止りにし 前身頃 濃色無地のモ 前身頃は胸囲線から 1 作図と裁ち方 基本型の 本 型 前身頃 54ページの 原型(一)参照 ①~③は応用デザイン 前立 E ッチ幅15 デザインー 野 後身頃 1.5 前立 前身頃 益 栄 出して肩線を引き、前 が前身頃は削り、後は 基本型の作図と ベルト ①~③は応用デザイン 上で切り替えます。 は胸囲線から一ち五い 3 基 前 身頃 1 本 型 後身頃 DOE 0.5 55 衿1665 ベージの原型二参照 わりにパイピングを 一色でヨークと衿ま ① ヨークを横縞に した若向きスタイル ヨークを横縞に ベルト 協士 ーデザイン W - U34) 近見 彌生 特ぐりをかきます。 特ぐりをかきます。 応用デザイン ③ 前衿幅も後と同じにしを自然に結んで作図します。 ます。厚手の無地布で。 M後身頃 は四ない、前は五な下 作図と裁ち方 基 本 型 後身頃以 前身頃 0 3 54ページの原型一参照 前身頃3 6 田辺 ーデザインー

2.2.1度1.1.1等等2户10年10度(3.2.1)。







化 0

け、前給だけ折り返します。 外まわりのきせのかけ方に注意 てください。 前衿幅を広くしてかどに丸みを

↓折山一

合は、見返しの幅に注意します。 しただけですが、袷もとを開く場 基本型の衿先を角形に引きなお



0

折山

5 10

たりなじむようになります。 立たせますが、折山線は首にびっ 衿幅を広くし、後は心を入れて

りますから、伸びぬよう注意し、裏衿は中央に接ぎ目を入れ引き方です。布を裁つ場合は、前衿の部分がバイヤス地にな

てバイヤス裁ちにすれば美しくなじみます。




スタンドカラー

ラ

'n


トカラー


行ぐりを行の付側に合わせて浅く 衿になります。この場合、前身質 引きなおします。 図のように作図しますとシャツ ★折山アで




で、身頃衿ぐりより少し出してカ よいものです。付側線の肩の位置 首になじんで少し登った感じの形 ーブします。 これはセーラーカラーでもやや










前身頃

引き、図のように作図します。れておりますので、その線を原型に うが感じが出るでしょう。 ほうをやや伸ばしかげんにつけたほっかっけるときには肩の部分では衿の 基本型と異なり、 後身頃 身頃衿ぐりがく





フラットカラーは衿腰のない、身 頃に添った衿で、前後原型の肩を 突き合わせて作図するのが原則です 重ね方の操作や外まわり線の描 き方によって、いろいろの表情を持 ちます。この基本型は身頃にほどよ く添った形のよいものです。



たは浮き分にします 美しく、前中央の一 に返したほうが をつけずに自然 は、折山の折り とのような衿

ても着られるス 衿もとをとじ

に立たせるには、表裏の衿で と結びます。えのような感じ 身頃にはさみづけます。 で一た上がった点 O 折山線は前中央


うがきれいになじみましょう。 ます。心はパイヤス裁ちにしたほ結び、袴幅を広くして後を立たせ 入れて付側と





デザインと解説 前身頃 見返し 笹原 紀代


身頃から<mark>裁</mark>ち出しの衿は、倒 し方によって、スタンドカラー からフラットカラーにまで、い ろいろ応用できます。上図は後 を立たせ、付側にダーツをつま んだものですが、見返し布を裁 つ場合はダーツ分をたたんで、 ダーツなしに裁ちます。



と付側はバイヤスになりますかてのようにもなります。後中央 すが、外まわり線の変化により ら伸びぬよう注意します。

ブになおします。裏衿は、バイヤ 頃の衿ぐりを浅くしてゆるいカー

タイルで、前身



にも住意しますと、首になじみます。感じを出すように、アイロンのかけ方



前身頃

自然に着こなすほうがよいでしょう。れた感じです。折返り線にこだわらずに 合せや折返り止りの位置により、やや倒へちま衿と同じ倒しにしまじたが、打



バイヤス裁ちにします。 のです。外まわり線のちょっとしたカーブで野賽な感じにも一般向きのへちま衿ですが、やや後が立つ新しい感じのも 見返し 前身頃

(47)

え

柳

原









-33



アレく工夫した。

後身頃

(18)

前身頃

切開き線

口絵3ページ①

ウィ

ング

力

ラ

1

0

ワ

ン

ピ

1 ス

「実物大型紙つき」

ルトで引きしめてお召しください。 作図と裁ち方:(1)=身頃は原型前 (三な)。十一なのシッパー一本。 材料・布地はヤール幅で二は七十ち 高い方に向くスタイル。配色のよい別べ 格子柄をあっさりとデザインした背の

> きに別裁ちにし、前身頃にはウエス (2)=見返しはダーツなしで表給つづ の裏衿を作図します。 ぐりを三た。入れてから、身頃つづき 原型三参照

ヤー分を入れて裁ちます。(左図参照) トダーツと、スカートには前後ともフレ ぬい方・・(1)=前後身頃のダーツをぬ

て、前中央のあき止りから、衿の外まわ 衿を身頃につけ、見返しを中表に合わせ って肩と脇(左脇あきを残す)をぬい、後

(2)=袖ぐりはパイヤス布で始末します。 口絵3ページ④

> ッパーをつけます。 ぬいし、身頃と胴接ぎして、脇あきにい (笹原

(3)=前後スカートの左脇あきを残して脇

衿もとの涼

げ

な

前

あ

3 F

ス

「実物大型紙つき」


原型二参照


(2) =後身頃はウエストで大ち下げて 中央にスカート布をつづけ、後スカ 四分)。ボタ 五だつによ 切替え線を引き、脇では袖ぐり下で 1 =前後身頭とも、まず原型を写し ります。 身頃ともロウウエストで、前身頃は ブラウスはシングル幅で一片四十たり ン十一個。 ル幅で三は よいドレス。厚手布で ーツをとって脇線を引きます。 ートには前脇スカートをつづけてあ 作図と裁ち方・ドレス…前後 (一下六分)。ボタン五個。 レスはヤー 材料:ド すと、秋口まで重宝し 一ち出して三ち下げ、ウエストにダ ましょう。 袖ぐりは背幅線と脇線を結んで、 ブラウスに重ねても ①のブラウス タック奥 後身恒 ベク山 タック奥 ックは前へ倒す つぎに袖付線を身頃と同寸に、一た き、袖口を引きます。 (3) = 衿ぐりをくり下げて、袖山をか カーブさせておきます。 五いのカーブをつけてかき、袖下線 ④のスカートの切開き方 見返し 前スカー 後スカート 前身頃

打合せ25

り削ってゆる 給ぐりをくり落し、前も給 み分を少なくし、後 W (16.5) 前後 ノ中央わ 切開き線 「下でら ①のワンピース スカー 後中央 前後スカート 大70 5 前中央 を始末します。 しを裏に返し、奥 りをぬって、見返 中

(53)







(3) =後衿と、前立つづきの衿は裏表二枚 ように切り開き、この分量を三本のタッ 2 = 前身頃の切開き線は二本入れ、図の イントに向って型紙をたたみます。 文と同寸になるように、余分をバストポ クにふり分けてしるしますが、脇は後脇 ずつ裁ちます。

ぬい方・山=前後のダーツと肩・脇 (左あきを残す)をぬい、前タックは中央 口絵4ページ②

大柄格子

0 涼

L

W

ワ

ピ

ス

八実物大型紙つき〕

原型二参照 1 外まわりをぬい返し、表布と身頃を中ぬ 2 = 右前立の表に玉縁ボタン穴をつくっ ておき、表裏とも前後の肩を接いでから、 へ向けてしつけをしておきます。

百合子)

ジッパーをつけます。へ近藤 (3)=スカートの脇をぬい、(左脇あきを残 をします。ボタン穴裏を始末し、脇あきに す)ウェストにギャザーを寄せて、胴接ぎ いして、裏布をまつります。

(3) =スカートは三枚を接いで(左脇あき しを中表に合わせて、ぬい返します。 って割り、衿ぐりには、肩接ぎした見返 (2)=前後の肩と脇(左脇あきを残す)をぬ を残す)割り、ギャザーを寄せて胴接ぎ します。

(5) =袖ぐりは共のパイヤス布で裏見返し カートにポケットをつけます。 (4) = 左脇あきにジッパーをつけ、 に始末します。(解説 和田

右前ス 五な。延長して 詰め、肩線を 原型より一た 後身頃は脇で 作図と裁 ス布と同色の 少々。パイヤ ち方:(1) ボタン九個。

ます。 (2) = ウェスト 線と袖をかき 五い上げて原 ぐり下で一た 七、下げ、劫

前身項 悉 では図のよう

、炭ぎ線

にウエストサ

②のスカートと 前身頃のタックのぬい方

前身頃(裏)

(3) = 衿ぐりの前後 幅にします。 タックは、原型脇線から一だはいっ 幅を計って、ウェスト寸法の四分の て五、入れて脇線を引いておき、前 一をひいた残りの寸法を、タックの

大きな格子の味を生かして上半身とポ

の見返しは、中央 見返し、ポケット 前身頃のタックを 後身頃のダーツ、 は布幅いっぱいに を縦地にして別裁 ちにし、スカート ぬい方・江= 三丈分とります。

(2) =前後とも給ぐりを深くくり、後ウエ ストにダーツをとります。前ウエストの

を全体で六ちにします。

し、前脇は一だ削って、胸囲のゆるみ分 作図と裁ち方:(1)=前後原型を写 (三十七分)。十一なのシッパー一本。 材料:布地はヤール幅で三以三十た 前ウエストの斜めタックが印象的です。 ケットを斜地に使った新鮮なデザイン。

ぬいます。(右下 図参照)

> 4 見返し 26 前後スカートミ牧接ぎ スカート大70-23

口絵4ページ⑤ ニア 1 好 30 0 ワ E 1 ス

原 型 参 照

のパイピングはプリント柄の一色が きたい若向きのワンピース。前身頃 体の線のきれいな方に着ていただ

(4)=前身頃は

~笹原式~ 山1肩ぬい目と合標

れて形よく引

きなおします

しておき、さ

まず原型を写

らに原型を肩

先で三なっ五い

五等分

油大ー

「肘線

材料・布地はヤール幅で三公四十

出して、油ぐり則を

0.5

②の身頃

前身頃

ない上り

0.7

後身頃 見返

切替え線を入 出し、裾幅四 らに一ち五い 法を計ってさ で一大、五、人 線はウエスト れますが、脇 央布・脇布の (3) 一つぎに中 を引きます。 んで仮の脇線 十たの点と結

*身頃は縦に背丈、横に胸囲(B)寸法を て矩形をかき、各部かきます。 子供用とも共通で、身頃の袖ぐ りを計ってから作図し、原型一と同様に 開きます。

44(布幅いっぱい)

婦人用身頃 ---胸囲(B)+/ 婦人・子供用袖 ら胸扁線 折山り 背幅線 E4 0,3 背大38 袖下線 後身頃 前身頃 後中央 胶線 前中央 抽幅


婦標準	人人	用法	作性の	.)			子伯	# 用 身	
1 1 1 1 1	1 2'	大	中	1)4	4		1	~	W.
840	囲	88	84	80	13	12 12	B/2×4	1.5	以上
腹	田	72	66	64	1 <u>B</u>	-			
腰	囲	94	92	88	省	1	A. R	<u>B</u> 24 ₪	B 48
肩	幅	40	38	37	丈し		$-\frac{B}{6} + \frac{B}{24}$	244	48
背	丈	39	38	37		淮	後	BA	
袖	丈	56	55	53	- 1	後中央	後身頃	脇線	
手	首囲	17	16	15			-7		
スカ・	一) 女 1 一	75	70	65					

				*	×				The state of				1 1/16	
	子供				用標準			寸	法 (単位cm)					
2	林瀬年令	1	2	3	4	. 5	6	7	8	9 .	10	11	12	13
背	丈	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5	31.5	32.5
胸	囲(B)	50	. 52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
腰	囲(H)	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
袖	女	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
藩	文	36	40	45	49	53	56	60.	64	68	72	76	80	84
-	ズボン女	26	27	29	31	33	35	37	39	41	43	46	48	50
長	ズボン丈		46	49	52	54	58	61	64	68	72	77	82	87
		-	-								1000		The state of	

分)。配色用の 五珍(三叶八

バイヤス布を

前身頃



44(布幅いっぱい)

えるように、中ぬ いします。(ぬい方 合せのタックで消 前中央布(表)

い代析る

前端

記込し、前端

中央布

1.6ずつ ゴムカ

44(布幅いっはい)

ウゴスト線

中央り

(3) =上前は見返し

ウエスト線

中ぬい

ウエスト線

中 布

くり、上前・下前 をひろげて、玉縁 ボタンホールをつ

とも見返しの上下をぬって始末します。

4 = 前後の脇と肩をぬって割り、

前脇布(表)

給な

します。 (野口 益栄)

口絵4ページ⑥

ストラッ

プレ

ス

0

ワ

٤

1

ス

りにも向く、しゃれたワンピース。色無 家庭着にも、海浜でのちょっとした集 し七号か五号のゴムカタン糸。

地や縞を使っても面白いでしょう。

してありますが、身幅の多少の差は、ゴ ムカタンのステッチでかげんができまし 胸田八十四な、スカート丈七十なで作図 *「五分」。一ち幅のリボン五十六。 作図と裁ち方・背文三十八たい、 材料・ヤール幅で二次二十たり

> をつけて裁ちます。 (1)=前後身頃ともは中央をわにし、縦は っぱいにして脇と上部でくって、ぬい代 スカート丈に身頃丈を加え、横は布幅い

> > 軽

13

セ

頃に端ミシンでつけます。 (2) = 別に前後の上端につける見返しを三 た幅で用意し、ポケットは二枚裁ちます。 ぬい方・・山=ポケットをつくり、前身

前後とも図のようにステッチしますが、 (2) =前後身頃に見返しを中表につけて、

ピケや麻などでつくりたい重宝な組合せ

(3)=前身頃の脇を後身頃に合わせて、余 最初一本おきにミシンをかけ、つぎに二 本の間をゴムを伸ばしながらぬいます。 (上糸は普通、下糸にゴムカタンを使う) 口絵4ページ⑦

脇布

して、裾をまつります。 分を胸ぐせとしていせ、 前後の脇ぬいを

(4) =胸もとにリボンを結んでつけます。

布地がよいでしょう。 服です。 胸当布はいくぶん柔らかい


原 型

老 照ッ

**。別に刺繍系少々と七~のジッパ個。胸当布はシングル幅で二十六 ツは一片十八八八八八八分)。ボタン八 スカートは四以四十八、五十つ。パン 材料・シングル幅で、ウエストと

(57)

一本。前かん一個。スナップ五組。



ト文70-

ボケット

前スカー

後脇

中央布

12:ます。 ・下四枚に数ち

(2) = 前身頃の

脇布

ツをとり、上

なおしてダー を斜めにかき

-スカート大70

るように型紙

をたたんでス

け、脇で後脇 は後衿をつづ にし、前脇布 カートつづき せをつけてス 三ヶ幅の打合 止りまで一た 中央布はあき

丈と同寸にな

後スカート

出用にもなります。ドレスは水綿地、ボ 材料・ドレスはシングル幅で三片九十 サンバックドレスは、ボレロを着ると外 レロは白ピケなどでおつくりください。 た(四下四分)。ボレロはヤール幅で七十 切替え線で縞を面白く生かした涼しい 8のボレロ 0.5 前身頃 後身頃 -" BF

ぬい、脇ぬい(左脇あきを残す)をします。 パンツ…(1)=前後のダーツと、

ルトをつけます。 (小池 千枝) 脳あきにジッパーをつけ、ウエストにべ (2) = 股下をぬい、裾口をダブルに折り、

縞のドレ スと 白 V ボ V 口 0 セ ッ 1

原


型

参

照

口絵5ページ8

股上を



口絵5ページ9 ウィングカラー の若々 (上図参照) 後輪を作図して見返し線を入 れ、身頃つづきに裁ちます。 V 型(二) F 参 照 ス

は=ポケットは

ホケット

中央布

(2) =前身頃は衿つづきに作図しますの 出した点と折先を結んで折返り線とし、 作図と裁ち方:(1)=後身頃は脇で ボタン二個。十一だのジッパー一本。 気軽な外出藩です。張りのある木綿地や で、ネックポイントから三な下げて三な 原型より一な出し、前は一な削ります。 材料・ヤール幅で四い四十五な(五なつ) エバグレーズなどでおつくりください。 若々しい理知的な方におすすめしたい ツをぬい、前給ぐりのタックをぬ をします。 って肩先のほうへ倒します。 裏でまつります。 ぬい方・・山=前後のダー (池田

(3) 一つぎに身頃・スカートとも左 (2) =上前打合せに玉縁ボタン穴を 頃の肩を接ぎ、袷をない合わせて、 の外側をぬい返してから、前後身 つくって、後衿の中央を接ぎ、衿

脇あきを残して脇ぬいし、

ハイウエストの E ダンな 若 向 3

口絵5ページ(1)

タイル。ブロードの大柄格子が好ましいでしょう。 材料・ヤール幅で二十十十八二十一、ボタ エストにし き、ハイウ た流行のス 大きく開 衿もとを

ン十二個。

1)=前後とも、身項・ベルト・スカートに分 スカート丈六十九だで作図してあります。 み十二な、腹囲六十七な、背丈三十七な、 作図と裁ち方:胸囲八十四ないにゆる (2川前スカートは見返しを数ち出 けて作図し、衿ぐり見返しは身頃 ベルト分をつづけてとります。 と別に裁ち、前端見返しは、身頃

前後中央わ

TB編AS

54年の

編方 1,000集

割出・模様の編方・刺繍 (初歩より解説付テキスト) 普通科·研究科

定価 290円

送料 50円


ス付 140目 160目 ¥6,700


180目 ¥6,900 荷造送料 各1台に付

(附属品)編出布・送り板・返し針・タ ッピー・取付金具 ●御送金は振替の御利用が便利と存じます。

支部の開設、団体講習 製 造東京文化編物奨励会 発売元東京文化編物奨励会 の御相談は是非本部へ

出張所 取引銀行 新潟市白山浦1—403 (振替東京) 95224)





②の組合せ

後身頃

袖



ぬい方・ブラウス…コーダーツ

をぬって中央側へ倒し、脇ダーツは

(2)=ヨークと身頃の切替えに配色布を接 上向けに折ります。

ボタン穴をかがり、裾を三つ折りにして 布をつけ、見返しを裹へ折って、上前に (3)=肩・脇をぬって割り、袖ぐりに袖口 ぬいます。衿は外まわりをぬって衿ぐり にはさみづけます。 スカート…(1=左脇あきを残して脚を

み、ベルトに心を入れてベルト付をし、 (2) = タックを図のように重ねて折りたた ねって割り、あきはジッパーをつけます。 裾をまつります。

袖口 たたみ方 ト丈ひく 前脇 B 168 - 15

5~6

前身頃

+12 (285) 12

W 4

打合せら

いでぬい代を割ります。

のジッパー一本。ボタン一個。 (一世四分)。ボタン五個。スカートはヤ ール幅を一片六十五な、(一叶八分)。七な

で三な重ねて二な、五い幅にかき、バイヤ (2=前身頃のヨークは、図のようなカー クの分を加え、裾幅を三十五なと決めて スカート…ウエストは四分の一にタッ (3) =袖口布を図のように縦地で裁ちます 出し、見返しを四だ幅に裁ち出します。 ス裁ちにします。打合せを一ち五い持ち ブ線で四な幅に配色布分も入れ、給は肩 が出して引きなおします。 型を写して丈を伸ばし、袖ぐりを肩で三 作図と裁ち方・ブラウス…(1)=原

口絵10ページ③ はつらつとしたブラウスとスカー

祖(い)

W 2 (33)

原型一参照

1

(二十六分)。七なのジッパー。ボタン一個 組。スカートもシングル幅を二片二十六 で、ギャザーを寄せた涼しい組合せ。 十たべ一は八分)。ボタン四個。スナップニ 材料・ブラウスはシングル幅を一片六 をとり、スカートは大柄模様のリップル ブラウスは白のブロードで横にタック タックをぬってからもう一度型紙を当て ーツとタックをぬって下向きに折ります

ようにタック分を切り開いて入れ、 型を写して丈を延ばし、肩線を延長 作図と裁ち方・ブラウス…原 して袖をかきます。前身頃は別図の

斜をつけて前脇を引き、後はさらに二な て標をつけなおします。 ぬい方・ブラウス…(1)=前身頃のダ 入れます。玉縁ポケットをしるします。 スカート…図を参照して脇に 五たの傾

バイヤスではさむ)補ぐりは共バイヤス せの寒側へ見返し布をつけて、冷は身頃 (2)=肩・脇をぬって前側へ折り、 ットをつくってから、 スカート…前に図を参照して玉緑ボケ と見返しではさみづけにします。(後は共 前身頃 左脚あきを残して 前身頃

後身頃

③のプラウスとスカート 切り開き方とぬい方

ぬい代を割

脆を以って

り、ジッパ

一をつけま

表

前脇 可後スカート 後脇 68 前後中央わ 後持出し

けます。

ベルトをつ

口布(裏

りにギャザ す。胴まわ

0

05の王縁に折る

スカート(表)

ーを寄せて

折りぐけに

口絵10ページ④

校布 25 四正

前人力

小(裏)

すっきりとしたブラウスとスカ

裾は三つ

・・上下ともサイ 作図と裁ち方 本。ボタン一個。 します。(第三、四図参照

七なのジッパー

ラーをつけた中年向き。タイトスカート 材料・ブラウスはシングル幅を一い五 スリーブレスのブラウスは、低めのカ ①の後身 頃 は同じ幅を一片六十たべ一八八分)。 見返し 後身頃 40

はタックつきです。

すな。一で七分)。ボタン三個。スカート

1.5

右から締め付けます。この時はずみ車を静かに

マと中ガマ押えを元通り取り付けてつまみを左

出し、ミシンに取り付けてある大ガマの内側や み①を左右に開いて中ガマと中ガマ押えを取り

上部に付着している塵を掃除して注油し、中ガ

はずして掃除しましょう。

いま流行の開閉ガマ

★カマの手入 カマは一カ月に一度ぐらい、

は簡単に取りはずしができます。第五図のつま

じない方は少ないくらいになりました。しかし機 まいりましたので、ミシンの使い方を一通りで存 ませんと、色々故障の原因ともなります。 常々のお手入が大切で、掃除や注油を忘れずにし 械は複雑巧妙な働きをするものでありますから、 で家庭の必需品としてミシンは非常に普及して

り、また綿ばとりを呼んで、かえってぐあいが悪 るばかりでなく、だいじな生地を汚してしまった ずつさします。これは多すぎると油が不経済であ こと。注油は毎週一回ぐらい各注油部に一、二滴 ★油のさし方・注油には良質のミシン油を使う くなります。

ミシンの頭部に十四カ所の注油部があります。

付

脚部の注油は忘れ 部注油すること。 れ合う個所にも全 て各部品の動きす 板の取付穴です。 (第一~三図参照) ミシンを裏返し

れ合う場所に注油 JUKT

(第 - 図)

は一、二滴ずつす も週に一度ぐらい がちですが、これ 属品の定規や刺繍 布地の通る平面部の穴は注油する穴ではなく、

す。その時 位置まで上げておき、大ガマをミシンにしっかり 廻転に異常 で円滑に廻ることを確めたら、注意して針を最高 日月③及び大ガマの内側に付着した塵を掃除し、 をはずしますと、中ガマもはずれます。中ガマや三 取付ねじをゆるめて、大ガマを取りはずします。 手で廻してみて異常がなければ正しい取付です。 廻してみて 静かに手で はずみ車を 締め付けま 固定ガマの場合は第六図の大ガマの両側にある 次に第七図のねじ①をゆるめて②及び③の部島 富士絹、デシン、モポイル、ベンベルグ と 総織物、麻、カー 布地の種類 、メルトン、メルトン そして中ガマが大ガマの中 9 14 11 50番カタン糸 細目羽二重 使用 糸

厚地織物、防水布 16 カタン糸、羽二重 カ40 タン50 糸番

がなければ正しい取付となります。

一上糸の切れる場合=A 糸の掛け方を誤った時 いるか、針先の鈍い時 向う側に廻してゆるめます。 故障の見方と直し方 糸の緊度が強過ぎる時 使用説明書により正しく糸を掛けます。 D 糸の質の悪い時。 C 糸調子ナットを

の真中にまっすぐ落ちるかどうか確めます。 必ず針棒を静かに上下してみて、針が針板の穴 れる場合= 二下糸の切

針止めねじをしっかり締めます。

取り付けたら

側にして針溝の止るところまで正しく挿入し、

針の取付方が不正の時

-針の平面部を内

一度の強い時 (第 図) A 糸の緊 調子ばね止 ケースの糸 ーボビン

めねじを左

スは婦人用の標準寸法で原型を使わずに

端に直角線を引き、裾幅を図のように細 スカート…前は縦七十八五八、横三十二 くとって脇線を結びます。 いの矩形を基にしてかきます。後は右上

24.

前身頃

で肩・脇をぬい、前へ倒します。 って中央側へ折り、後肩をいせ込ん ぬい方・フラウス…(リーダーツをぬ

16

後スカート

ら前端をつづけてぬい合わせます。 (2) = 衿の外まわりをぬい合わせてお に合わせ、間に衿をはさんで衿付か き、見返しの肩を接いで、身頃と中表 ぬい代をととのえて、見返しの奥

ボタン穴をかがります。 (3) =袖ぐりはバイヤスで裏見返しに 側に端ミシンして荒くまつります。 つくり、裾は三つ折りにしてぬい、

とって、ベルトは心を入れてぬいつ (2) =胴まわりのタックを図のように をぬい、あきはジッパーをつけます。 スカート…(1)=左あきを残して脇

ます。とは三つ折りにしてまつり

大ひくだし 2 68.5 衿 (26.5)前スカート

口絵10ページも 出 向 曾 0 ラ ウ ス

「実物大型紙つき」 (2)=衿は図を を七なとします。 を引きなおして袖丈 原型二参照 ⑤のドロンワーク

簡単なドロンワークで引きたてた外出 ドロンワーク (1)=前身頃の ぬい方: をしますから

文を延ばし、脚で前後の差をとり、肩線 作図と裁ち方:川=原型を写して 材料・シングル幅を一と十八ける一 かいて写し、 図案を形よく

三分)。ボタン六個。

用ブラウス。麻・薄地木綿などで。

参照して四枚 裁ちます。 クロスステッチ(表側)

5本核

(第六図)

す。これを心にし シンステッチしま 模様のまわりをえ

て図のようにオー

(第五図)

力が不十分な時 良で、その緊張 出しが不完全な 布地の送り

に廻してゆるめます。 ンケースのばねが摩擦 らないか、又は糸を巻 の通し方を誤った時 Bボビンケースに糸 三針の折れる場合=A き過ぎた時 D ボビンが不良で廻

④の前身頃とスカ

針の取付法が悪い時 の太さが合わない時 えに針の当る時 C В 針が悪いか又は 針の番号と糸 針板又は押

糸に比べて太過ぎる時 臣 四縫目が飛ぶ場合=A 五縫目頭子の悪い場合=A 針の良否を見るには右図の要領で行います。 針棒が上に上がり過ぎている時 押えの圧力が弱い時 針棒に針が正しく取り付いていない時 針が曲り、或は針先が丸 上糸、下糸の緊度が 針が短か過ぎる時 D 針が

C

し輪が上方に出る時には下糸の調子を緊め、輪が 適当でない時――この場合には輪が出来ます。も には上糸の調子 下方に出来る時

七ミシンの運転の重い場合=A

油が切れた時

さして機械を早く廻した後、良質のミシン油を少

油の質不良の時――ベンシン、揮発油を少量

C

布地に比べて糸の太すぎる時 D 針先の少

し曲った時

すぎる時 B

布地に比べて縫目が長すぎる時

六縫目に皴の寄る場合=A

が低い時

-即ち布地に対し、圧力不足か又は送りの歯

ばねの位置が不 を緊めて下さ B 糸吊

滑らない程度の緊度を保っているのが良く、第八文は、 まなど まると まんど ないしょ しゅうしゅう ベルトははずみ車が

の時――緊度が弱いと滑ってはずみ車が空転し、

し余分にさして下さい。

C

ベルトの緊度不良

図のようにベルトの向う側と、手前側をつかみ寄

せた時、このベルトの間隔が四、五種を適当とし

ます。もし長ければ、切り縮めて継ぎ合わせて下

D

糸がカマの中に搦まった時


(第 Ξ 図)

(第四 図)

(提供 ジューキミシン)

(第七図) 第八





衿もとの 涼 今 か 13 ラ 原 型 ラ 参照 ス

まつります。 紀代)

外まわりをぬい、裏に返して奥をまつり を共バイヤスで裏見返しに始末し、裾を (3) = 左脇あきを残して脇をぬい、袖ぐり

見返しつづきの表衿 ③のブラウスとぬい方 裏衿 見返し

に注意し、見返しつづきの表衿は 2=用布を裁つときは、縞の傾斜

前身頃と合うように、裏衿は斜地、

前立は横地に裁ちます。

ぬい方・山=ダーツをぬって

前中央をぬって割り、肩をぬって

前身頂

12

前後身頃とも原型を使わず

25

後身頃

要給を中表につけます。

引きなおし、袖ぐり・脇線をつづ

します。肩先を一た上げて肩線を して、身幅を同寸にして丈を延ば 作図と裁ち方:山=原型を写

「八分)。ボタン四個。

材料・シングル幅を一片六十五たへ

きのブラウスで、衿ぐりを大きくくって

プレーンな縞のよさを生かした奥様向

(2)=前立を前身頃の中央におき、 うに見返しつづきの表衿を中表に重ねて 図のよ せ分を持ち出し、ドロンワ ークの位置をしるします。

を当てて、下図のようにヘムステッチを を四本ずつ抜き、まん中に裏からテープ ぬい方:山=さきにドロ かがるときいっしょにすくいます。 ンワークをしますから、標の外側の織糸

口絵10ベージ9 変 りド D 2 7 1 ク いっしょにすくい (2)=肩・脇をぬい、打ち合せと袖口の見 ッチをするときに 返し奥も、同様に縦糸を抜 L 加 ス 原 型二参 夕 1 いてヘムステ 照ル

(近見彌生)

0.5交差

20

てベルトを タックをとつ 接ぎ、身頃に

つけ、裾を

ドロンワークとアップリケを併用した

衿付をします。

ヨーベルトの脇を

縦の織糸 4本抜く 電 身頃

のテープを一ち幅五十たい、

一た。幅七十たがずつ。

小ボタ

ン七個。

三十たり(一片四分)。白木綿 材料・シングル幅で一片 手芸的なブラウスです。

2倒す

型を二た例して写し、打合 作図と裁ち方:前原

衿/h,4.3 前身頃

23見返 後身頃 打合せ22 8 ⑨のブラウスとドロンワーク 17=W+0.5 前ベルト +1.5(24.5) +1.5(24.5)

口絵11ページ回

オーガンディ向きのプレ 1 ンなデザ 1

に作図します。寸法は胸囲八十二だんゆ



3.6前立7 前身頃


でくシンプルにデザインし 布地の透明な美しさを生かすために、

(2) =前身頃は肩から切込みを入れて下を るみ十たを加えた寸法です。 は布地が薄いので全部同寸にします。 たたみ、開いた分をタックにし、 ぬい方・ナイロシ布地は熱に弱いた ぬい代

作図と裁ち方:①= 材料・シングル幅で一片 三十た。(一年五分)。スナッ たブラウス。衿もとのきれ 後身頃 18 ⑩の後身頃

いな方に向きます。

前原型の倒し方



1=ダーツをぬって中心に折り、 肩のタ 強いアイロンは絶対に禁物です。

前身頃

あきにつくります。 ぬい、左脇は裾まで全部脇 ックをつまんで肩・右脇を

(2)=裾をまつり、袖口・衿ぐりは見返し 美津子)

口絵11ページ① 縞 を 生 b L 布をつけます。 tz ラ ラ

型

参照

細語



は細かいプリントでおつくりください。 材料・シングル幅を しいブラウス。木綿・麻などの無地また 扶き衣紋風の感じにした奥様向きの涼

延ばし、脇線の位置を訂 前後の原型を写して丈を 作図と裁ち方:①= ナップ六組。ボタン二個。 以三十珍(一叶五分)。 正します。

(3)=用布を裁つときは、 引き、ダーツをかきます。 のように作図して脇線を て肩線を延ばし、袖を図 (2) = 衿ぐりをくりなおし

裁ち、残りから谷を幅も

前後身頃とも中央をわに

をぬって中央側へ折り、 ぬい方・山=ダーツ 丈も倍にして裁ちます。

⑪の ブラウ 前身頃 3.5

(3)=袖口は肩先のあき止りまでバイヤス の見返し布をつけてボタン止めにし、裾 見返しの奥側は荒くとじつけます。 (2)=衿を前中央で接ぎ、幅二つ折りにし をまつります。 はあき止りまでにし、脇あきは後に持出 肩・脇をぬい合わせて割りますが、 て身頃と見返しの間にはさんでつけます し布、前に見返し布をつけます。 左脇

ヤスに裁っておきます。

口絵リページ回 スポーティ

分)。スナップ四組 プルな若向きブラウス。なにも飾りのな 材料・ヤール幅で一片三十ち八一下五 いところが、かえって好ましい感じです 化繊・ポプリンなどでつくりたいシン

(2) =前は打合せ分を出し、衿ぐりを一た 作図します。袖口布は図を参照してバイ んで

谷ぐり線を

訂正し、

台を図のように 上げて、ネックポイントから四な下と結 ばし、袖ぐり・脇線・ダーツをかきます 丈を延ばし、肩線を引きなおして二だ。延 作図と裁ち方:山=原型を写して

倒し、肩・脇をぬいます。前端へ見返し ぬい方・山=ダーツをぬっで中央へ

松 とな 加 K

8

向

5

通

勤

用

原 型 参照

裾は見返し幅をぬい、表に返します。 布を中表に折って、谷付止りから先と、 口絵11ページ③

表衿をまつります。 を身頃表に、表衿を見返しにつけて後は 2 一 衿は外まわりをぬい合わせて、裏衿

二つに折って裏側でまつります。 袖口布は袖下をぬって中表につけ、幅 (小笠原のぶを)

ス 風 通

ツーピー

0

勤

外

出向 原

型(二)参照 き上下

図の



七十六だ幅ものを三は(三竹四分)。七だ りをスカートの共布で玉縁にしたもの。 (一一十一分)。小ボタン七個。スカートは 材料・ブラウスはシングル幅で一片 に入れ、プレーンなブラウスは、縁まわ ピースです。スカートはフレヤーを充分 通勤・通学にふさわしい若向きのツー

型を写して肩線を三な延ばし、袖ぐりを 作図と裁ち方・ブラウス…(1)=原

(3) =用布を裁つときは、玉縁をとる部分 どを図のように欠き落します。 (2) = 丈を一応ヒップ線まで延ばして ように脇線・ダーツを引きます。 ウエスト線から大きをしるし、 前端は打合せ分を持ち出し、前か


はぬい代なしにします。 スカート…前後スカートを半径二十一


ぬい方・ブラウス…(1)=後ダーツを を一たっけます。 だの円裁ちにかき、ウエスト線の脇で差


ぬって中央へ折り、肩・脇をぬって前側 へ倒します。

ね、上前へボタン穴をかがります。 見返しは奥側を端ミシンして裏側へ重

詰めます。







⑤の身頃 後身頃 前を裾まであけた、どく着やすい奥様

(3) = スカートの脇布の上部に配色布のバ ぬい代は脇布へ倒します。 イヤスをはさんで中央布と接ぎ合わせ、 ます。袖ぐりは裏見返しにととのえます。 ぬい代を玉い幅に載ちそろえて表に返し 身頃と見返しの衿ぐりにはさんでぬい、 左脇あきを残

あき止り

後身頃 見返し

(5)=ベルトをつくります。 ジッパーでととのえ、縄は三つ折りぐけ (4) = 身頭と合わせて胴接ぎし、脇あきは して脇をぬって割ります。

前身頃

あご止り

ボタンとボ ウ が 可加 爱力 V

口絵12ページ⑥

図してください。記入の寸法は胸囲 八十四ないにゆるみ十二なっを加え、背 原型を使わずに、すぐ図のように作 作図と裁ち方:簡単ですから

け、奥側は荒くまつります。 の肩を接いだ見返し布をつけ、 (2) =打合せから後給ぐりにつづけて前後 中央に倒し、肩・脇をぬいます。 トまわり六十六なの標準寸法です。 あき止りまで共バイヤスで見返しをつ ぬい方・・1=前後のダーツをぬって

文三十八な、スカート文七十な、ウエス

用した箱ひだも若々しい感じです。 材料・七十六な幅ものを四片四十た ンセスラインのワンピース。切替えを利 (五だ)。白のピケを少々。 衿に白いピケをあしらった流行のプリ ト丈70

クなプリンセス けます。 (諸岡 美津子) けます。 して幅を同寸法にし、前肩で欠き落 作図と裁ち方・山=原型を写

原型二参照

型

(4) =スカートのぬい目にこだわらず、ギ 返しの奥側は端ミシンしておきます。 (3) =スカート布を接ぎ合わせて割り、見

ャザーを寄せて胴接ぎをし、右脇にベル

家 庭

着

口絵12ページで 白ピケの衿がシッ

見返し 後身頃 前身頃 前身頃 (中央布) 中央-(脇布) (中央布) 脇 ひた山 (脇布) (脇布) H 4 2(25) ののワンピース

かきます。

くくりなおし、肩線を延長して袖を

した分を後肩へ加えて袷ぐりを大き

袖口からつづけて裾まで引きます。中央 (2) =スカート丈を延長し、前後ともさき に腰幅・裾幅を決めてかいておき、脇線を からプリンセスラインの切替え線を入れ ひだ分を持ち出します。

(2)=肩・脇(左脇 あきを 合せに折ります。 裾は三つ折りにしてまつ ひだ山をぴったりと突き ぬいしてぬい代を割り、 ッパーをぬいつけます。 残す)をぬい合わせてぬ 線とひだ奥をそれぞれ地 い代を割り、あきにはジ ぬい方・コー切替え

けますが、袷ぐりには白 のピケをのぞかせるた バイヤスの見返し布をつ ヤスに裁って二つ折りに め、ピケを六が幅のバイ (3)=袖ぐり・衿ぐりは共 とじつけてから、見返し したものを給ぐりの裏側 へ重ね、奥側を見返しに

前後スカー

紐(2本)

前見返し

ります。

も自由に上が つけたので手

材料・シンン

九分節りボ

タン二個。

・スカート丈 70-

五十珍(三叶 グル幅で三片 後中央前端

向きのホーム

肩先にあきを ドレスです。

中央わ

延子

⑥の家庭消

仕立のらくな

 $+70\frac{1}{5} = A(16)$

前後パンツ

ナキの<u>1</u> (24)

後裾

32

つり紐を結 んだー 二才用 口 ンパ 1

ス

づけます。

後胴まわりは三つ折りぬいにしてつ

口絵7ページ①

暑さ知らずに過でせる幼児のいたずら

胴まわりにギャザーを寄せ、麦ベルトを ツの前後股上を袋ぬいして、前パンツの つけ、裏ベルトをまつりつけます。

(3) =ゴム位置に裏から当布を当てて いにします。 両側にきわミシンをかけ、股下を袋ね

(4)=後ウエストと裾口にゴムを通しま

口絵アページ②



パンツ

原型

作図して写し、胴まわりを削り、脇線を切 作図と裁ち方・(リーパンツ原型を ゴム紐少々。くるみボタン四個。 材料・シングル幅を八十代(〇・九灯)。 着。後だけ下げれば簡単に用も足せます

た。ボタン二個。ゴム紐・刺繍糸少々。 た(〇·七代)。白ピケを同じ幅で二十八 作図と裁ち方・ブラウス…図を参 刺繍で可愛くつくりましょう。 材料・シングル幅で編ものを六十五 上下二つに別れた楽しい遊び着。 おき

照して前後を重ねて作図し、中央をわに 裁ちます。

飛魚アップリケの

二才用

D

1 ス

前肩を穴かがりしてボタン止めにします 裾の両脇にゴムを入れて腹囲に合わせ、 裾に見返し布をつけますが、つり紐先は ぬい方・ブラウス…前後の 同形に二枚数ちます。 前後とも同形の力布をつけてください。 脇をぬって、衿ぐりと袖ぐり パンツ…中央をわにして、前後 口絵7ページ③

二才用

てゴム紐を通します。(竹内 い、ウエストと足口を三つ折りぬいにし パンツ…ポケットをつけ、脚と股下をぬ 刺繍の仕方

前中央布とパンツを 児向きです。 つづけて作図し、用 作図と裁ち方: ス布・ゴム紐を少々 ップリケ布とバイヤ とて)。ボタン六個。ア を六十五な(〇・八 材料・シングル幅 はずしたばかりの幼 けにした、おむつを 前中央をボタンが ③のロンパース り細天40 を突き合わせて、一枚に裁ちます。 ぬい方・(リ=前パンツの前端を三つ 布を裁つときは後股下へ前中央布の股下 りぬいし、裾口から前中央布の周囲を

前パン 後中央り つづけて裁つ

さみづけ、パン

(2) = 胸当を表裏 の前ベルトでは

i)

紐

前後パンツ

①のロンパース

はさむ) つり紐をぬって ります。(上には 裏に折ってまつ をつけ、両側を 枚ずつ裁ちます

切開き線

ぬい方:山

胸当布に見返し

後パンツ

(2)=前ベルト・

前パンツ

前ベルト


12

前

ー分を加えます

つり紐は表裏一

り離し、ギャザ






ラ

1

才



で切り開きます。

布を数ちます。後身頃も前裾口と同寸ま

タンがけにした着やすい型です。 綿を横に扱ったロンパース。股下をボ

材料・シングル幅で一片三十ちへ一 後身頃 九個。 五分)。 ボタン

股下をかきます。 延ばして、裾・脇・ 原型を写し、丈を ちと方裁 少々。 ゴム紐 作図

前裾口と同

(一叶七分)。 白布 幅を一片五十二 材料・シングル ました。 きくようにつくり 谷は取りはずしの カラーの通学服。 変り型セーラー

後持出し

後股下寸法

「反動分と下ブリア

25

入れ、

とり、脇線を訂正 を写してダーツを

込みを

切開き

作図と裁ち方

肩幅4重ねるで

型紙の (2) || 前

十二組

を少々。スナップ

前身頃

線に切

・エー前後の原型

前身頃

で五い

(2)=スカートは中

⑥のワンピース

自

30

央をわにして身頃

と同様に横布で前

袖ぐり

します。

前身頃 (3) = 給は原型の肩先を重ねて図のように 1.5

口絵アページ⑥ 衿と身頃 W 縦に 縞は 老 通 L た六、 セオ

後同寸に裁ちます。

布をつけ、衿・紐をぬってつけます。 して、前股下へ見返し布、後には持出し 用 照

が自然に開きますから、この分を入れて (2)=袖下をぬい、袖口をぬいちちめ ぬい、徳から谷ぐりに見返しをつけます て玉縁にとり、袖付はギャザーを寄 ・山=ダーツをぬって肩・脇を 仁参 のぶを 照 用 を中ぬい と 0 則身頃 (表 ⑤のロンパー 脇を袋ぬいにし 0 0 裾口を三つ折りぬいに いつけま (2) | 肩・

せて身頃につけます。

(小笠原

特出した、上前・ :山川前 身頃中央 ない 前立をぬ 方

2 = 前スカートにテープをつけて、脇を の縞を接いで利用)をぬいつけ、右肩・脇 (左脇あきを残す)を袋ぬいにします。 ぬい方:山=前後身頃のダーツをぬ って、前身頃にテープへとの場合は共布

テープ位置もかいて、一枚裁ち、い合わせ、(左あきを残す)ギャザーを とのえ、谷ぐり・袖ぐりに共のバイヤス (3) =脇あきと左肩を、持出し見返しにと 布で見返しをつけます。 寄せて胴接ぎをします

にくるんでおきます。 しますが、しつけでとめても結構です。 身頃につけるときは、スナップ止めに

わりを同形に裁った見返し布かバイヤス

田田

(4)=給は、テープをぬいつけてから外ま

口絵アページ団 縁布で引きた てな 九、 用のバイヤス布少々。スナップ六組。 (二十二分)。ボタン六個。ベルトと玉縁

上前立

上前立(裏)

前中央

約付止り

前立

前身頃

W2+2(35)-

中央

-18-

落しミシン 前身頃悉

(後身頃)

15重ねる

(前身頃)

身頃表へ持出しを当了

0.5

裏しただけの、さっぱりしたドレスです。

前立とカラーのまわりにパイピングを

05持出し

奥まつりでどめる

⑦のワンピースと前立のつくり方

後身頃

4+0417)

前後スカート

(4)=前立は上図①のように上

前立をつくり、②③のように

ぬいつけます。

(南塚

トキ

(3)=前後スカートを接いで割

り、胴接ぎをします。

15

材料・シングル幅を一片九十五秒 十才用簡単着 原型(一 参照

を訂正します。 身頃の原型を写して衿ぐり線 の表を当ててぬい返します。 (2)=衿の外まわりを玉縁に包 イヤス布でくるみづけます。 をぬって肩・脇をぬい、袖はバ ぬい方:山=身頭のダーツ い代なしに裁ちます。 トとも前立のつく部分は、ぬ 作図と裁ち方・山= 頃・スカー (3) = 前身 ます。 ラットカラ を重ねてフ 原型の肩先 (2) = 衿は、 ーにかき、 一枚を裁ち 紐をはざみづける 前紐 ヤスで 付位置 ボレロ 前身頃 -10 前胸当布

見返し

脇中央

脳スカート

後つり紐

(白布)

を三つ折りにしてか

スカートを接いで上 遊び着…後と脳の

ら、ウエストに、当

布をぬいつけた前ス

カートを接ぎ合わせ

(白布

25

25

口絵8ページ8 三、四才用 米 V 口 2 2 0 遊 原型一参 U

類の布を使うときは、一種を無地ものに します。 んやりする朝晩などに。このように二種 残り布を利用した遊び着。ボレロはひ

照

ゴムテープーは十大きの 材料・シングル幅で格子は七十七次 (〇・九竹)。白は六十五な(〇・八竹)。 作図と裁ち方:

中央り-25

前スカート

り紐をはさみづけに ますが、袖ぐりと前 ヤスで見返しをつけ 外まわりは全部バイ 端には給にぬった師 します。 … 肩をぬい合わせて を格子布で裁ちます は四本、前紐は二本 ぬい方・ボレロ して裁ちます。袖紐 して、脇をわに作図 ボレロ…原型を写

15--

(白布)

わ

(71)

トキ

後又カート

りに一本ずつゴムテ

ープをつけます。

つり紐をなってつ

折りぬいにして、胸 ます。胸もとを三つ

もと・ウエストまわ

(格子)

25 -- 仲决

口絵8ページ① 下つづき 0 五、 六 才 用 原 型(一) 遊 K 参 照 着

は、このようにあっさりしたものが似合 コンビネーション式の遊び音。男児に ①の遊び着

材料・シングル幅で一

前身頃

図のように周囲を玉縁にぬってからはり (3)=肩をぬい合わせ、衿ぐり・袖ぐりは 見返しをつけてととのえ、ポケットは左

(4)=裾を三つ折りにして、

原は

パンツを重ねて作図します。 色布少々。ゴムテープ少々。 ほど。パンツはシングル幅を六十た。配 パンツ…前パンツを作図し、 を図のように直接布にしるして裁ちます 作図と裁ち方・ポンチョ…衿ぐり 材料・ポンチョは三十ち幅で丈八十ち

2=給ぐりから背あきを共バイヤ スで玉縁に包み、両脇と裾は三つ の図案どおりに布を切って薄糊ではり、 ハーフボタンホールで押えます。

ぬい方・ボンチョ…(1)=アップリケ 猫のアップリケも可愛いポンチョです つぎに後

す。オックスフォー み合わせた遊び着で 変り型のボレロを組 ブロードなど洗た 夫な布で。 くのきく丈 ングル幅で 材料・シ

なんじ) ③のアップリケ

エプロン風の二、三才 用 V 原型 九 ず

口絵8ページ②

つけます。 長さに十本つくって、後給ぐりと両脇に 折りにしてまつります。紐を二十五だの 参照

パンツ…前後の股上・股下をぬって割 脇ぬいします。裾とウエストは三 口絵8ページ③

5



ブ IJ ケの 三、 原型二参照 四

用

九個。アップリケの布とゴム紐を少々。

(2) =股下の見返しは前後とも付寸法で前

股下線を入れます。

き、股下で、前後の差をつけて裾口線・ 胴まわりをウエスト線から七だ。上げて引 作図と裁ち方・ロンパース…山=

は二門五で幅、後は五門幅の共バイヤス

布を裁ちます。

後身頃 ハレロ

分)。ボタン だり(一十五 一江三十五

前後脇

前身頃

後身頃(表

(2)=前後の股上と後中央をそれぞれぬ

① 裏へ折って玉縁につくる い、股下を

バイヤス地の

校布金

ます。

ぬい合わせ

2

②のポンチョ

36

紐付位置

つり知

ハーフボタンホール

後身頃

白

前身頭 37.5 殺めに切込みを入れて、見返し布をつけ、

②の図案とぬい方

線を引きます。

標の12だけ出して図のようにかき、裾

作図し、後股上は前の〇 下をつづけて図のように (2)=前打合せと股上・股

後身頃

します。

ねて写し、脇線を延長し 前後の原型を脇で二た重 作図と裁ち方:山= タン四個。玉縁布少々。 公三十八八十四分)。ボ

て股上・股下寸法をしる

2重ねる

H459(3)

5~7

前後パン

b

着

テープ にゴム ねいに エスト し、ウ を入れ 紀ぱのパンツ 後股上

(72)

けます。裾を三つ折りにしてまつります 衿付をし、カフスはバイヤスに裁ってつ 返し布をつけて、表から五い幅にステッ ロンバース…(1)=胸当の外まわりに見 返しを裏へ折り、袷の外まわりをぬって ぬい方・ボレロ・一層・脇をぬって見

口絵8ページ④

赤 3

p

h 用

0

涼

W

F

ス

五、

六才用の袖

松

しブラウスとパンツ

口絵9ページ8

(2)=タックをつまんで脇を袋ぬいにし、 ミシンをかけてゴム紅 胴まわりと裾口を三つ折りにして上下に はつる

し布、後股下に特出し まる (3)=つり紐をぬって前 布をつけます。

ます。(近見 彌生) はボタン止めにし、後

打紐 鳴目穴 (のドレス 打紐火丈60 ドレスです。タオル地やネ ンスークなど柔らかい布で 日に何度でも着替えられて 何枚もつくっておくと、 着せやすく脱がせやすい

九十五珍(一个一分)。 便利です。 材料・シングル幅で

2協の順に作図します。記入の寸 矩形をつくって、衿ぐり・肩・ りは大きくします。 非常に太っている場合は、給ぐ 法は標準寸法ですが、赤ちゃん 作図と裁ち方:前後とも 打紐を約一以七十六。 で調節するようにしましたが、 法が違うので、脇も衿ぐりも紐 は太りかげんによって非常に寸

16.5

前身頃

25 折って、奥側に端ミシンして荒 くまつります。 ックをたたみ、前見返しを裏へ ぬい方・山=肩を接いでタ

後身頃

あき止り

脇

三、四才用のボ

V

ロとロ

ンパ

1

ス

15 見返し

編物

0

副

業内職で成功した体

記

~~~~。<br />
○詳細は本誌折込をごらんください

annan.

懸

-----

といタック ぬい止り


後身頃

鳩目穴

見返しにします 衿ぐりは共バイヤスで上図のように裏

(2)=袖口から脇も共バイヤス一だ五、幅 ます。配色のよい布のループか、打紐を の見返しをつけ、裾は三つ折りぐけにし につけて結びます。 (山田 頑子)

当布 前後パンツ ④のブラウスとパンツ 前脇



作図します。 バンツ…前パ ンツからさきにかき、つぎに後パンツを に裁ちます。

には喜ばれましょう。ブラウスは木綿・ 胸のイニシアルもはっきりしていて子供 麻など、パンツは化繊です。 男児向きのあっさりした一揃いです。

るみを十五だ人れ、ブラウス丈は三十一 作図と裁ち方:胸囲五十七だ。にゆ (〇・九に)。パンツはシングル幅で一片 材料・ブラウスはシングル幅で八十た 二十五ち(一片四分)。スナップ三組。

②あき止り

表にぬう

鳩目

ーフを通す

方 41

寸法で作図して 三十五ちの標準 た、パンツ脇丈 8のア

え、あきに

にイニシアルをパンツ布でぬいつけ、脇 ぬい方・ブラウス…(1)=前身頃の胸 口絵9ページの

ダーツをぬ と脇をぬい をつけ、肩 身頃に裾布 照して前後 って図を参

身頃裾

裾布 (裏)

前身頃(裏)

切込み

右脇

端ミシン

1

しでととの は共の見返 谷・袖ぐり (2) =後中央 末をします しをつけ、 あきに見返 合わせ、左 脇あきの始

を伸ばして バンツ… スナップを 前後の股上 つけます。 後身頃(表) 脇は中ぬり


> 裾8 0 n

てミシンをかけ、胴まわりにはゴムテー ります。裾口と胴まわりは三つ折りにし 側につける)脇・股下もぬい合わせて割 ぬって割り、、前には袷にぬった当布を右 プを通します。

ボレロを組み合わせたいたずら着。お洗 ロンパースと、ちゃんちゃんこのような たくのきく木綿類で。 胸当に可愛い兎のアップリケを使った

材料・ロンパースはシングル幅を八十

### (73)



ね、周囲を玉縁につ をつけます。

ボレロ…肩を袋ぬいにして裾を三つ折 りにしてまつります。 口絵タベージョ 夫

デ 4 0 丈は

な

四、

五

才

用

型二参照



材料・シングル幅で一片十ちへ一代二 ルで、ステッチをきかせます。 デニムでつくったしゃれたオーバオー

た五、の矩形をつくって、まず前パンツ を下図のようにH4十八な、脇文三十四 分)。ボタン四個。ゴムテープーは二十たい。 裾を三な短くします。 を作図し、後パンツを重ねてかきます。 作図と裁ち方・コーパンツの型紙

(3) ーポケット・シックも二枚ずつ数ち、つ り紐は前

うにかき、その下へさきに裁ったパンツ (2) = 身頃の原型を写して、前後を図のよ

をウエスト線と突き合せにして据え、周

後つづけ 倍に用意 て幅を一 します。

人ナッチ

後身頃

ぬい方

がポケッケ

端ニシン 前身頃

をのせ、

ポケット パンツに (1) 川前

リステッチ

ぬい方・ロンバース…(国)=乗の顔を

当有4

いつけ、

テッチで 二木のス

周囲をぬ

(3) = ウェストの裏側へ当布をしてステッ して押えミシンをかけます。 前股上にあきをあけ、股下・脇は前へ倒 (2)=前後の股上・股下・脇をぬいますが、 口絵8ページ④ 七、八才用の

スとスカ

1 1

原型二参照


後パンツにはシックを表から当てます。 ブラ ウ

の玉縁に包んで、脇と前に紐をとじつけ 前端と衿ぐり・脇は、配色布で五;幅 (木崎 都代子)

<del>其</del>-1.5(16.5) 国のパンツ (18) 前後パンツ (4.5)

り紐をぬって後にとじます。 わりは三つ折りにしてミシンをかけ、つ チをかけ、ゴムテープを通し、裾と胸ま

(近見 彌き





割り、タックを表からつまんでぬいます。 スカート:脇あきを残して脇をぬって 口絵8ページ15

腸あきをつくり、ベルトをつけます。

### 1 ラ 力 ラ 八九九 用

型 参照

大

ż

な

力

ラ

1

0

才

用

ククル一個。スナップ十四組。 分。配色を同じ幅で十たくらい。バッ スリーブレスの軽快なワンピースです。 材料・ヤール幅で一片四十ちへ一行六 白の麻・ブロードなどでつくりたい、

開

線

写して幅を詰め、衿ぐりを後は一た大き 作図と裁ち方:山=前後の原型を (3) =スカートは布幅を二つに折り、 だけ重ねて作図し、一枚裁ちます。 (2) = 衿は、身頃の肩先を肩幅の四分の一 前は図のように三角に欠きます。 図の

型を写して丈を延ばし、給ぐりをくって 作図と裁ち方・ブラウス…(1=原

1合世18

10

切り聞きます。

山川肩・脇をぬって倒

ぬい方・プラウス

(後身頃)

重ねる

幅の一

り、前端に見返しをつ

うに切り聞きます。

スカート…右図のよ

(2) =身頃と補に側込み

を入れて右図のように

ます。科ぐりに沿って衿をかきます。 肩線を引きなおし、袖をつづけて作図し

> め方は図の算式をで参照ください。 (2)=谷の縁に配色布を表見返しにつけて ようにしるします。ひだの幅と深さの決 は玉縁に包んでおき、左前身質の谷ぐり は左肩までバイヤスでくるみづけ、あと おき、左図のように前中央から後衿ぐり 肩と脇(左脇あきを残す)をぬいます。 ぬい方・・1ー身頭のダーツをぬい、右 (3) = 胸当布は給につくってスナップ止め りスナップ止めにします。 は裏見返しをつけて、左肩はあきにつく 未します。スカートの両脇(左脇あきを残 にし、袖ぐりはバイヤスで裏見返しに始

すっを ねって 個の衿のつけ方

> て肩先を一ち五い出し え、給ぐりで五い出し

してこの分を後層に加

バイヤス布で 2 1 1 2特出 肩あき スナップ 給にぬう 前身頃 **表** (3) り線を はギャ 縦地に 外まわ 前側の (2) = 衿は前後身頃の肩 ザー分 カート す。 先を三なっ重ね、その上 ベルト幅だけ詰めます。 とりま へ図のように作図し、 しをつけます。

後身頃

ひだ山

「前後中央わ

たたみ、ひだ山へ飾り布をのせて周囲を 割り、ひだを前で左脇に向けて車ひだに ぬい押えます。つぎに胴接ぎをし、脇あ

> まつり、配色布のボウをつけます。 きの始末をします。裾を三つ折りにして 千枝

口絵9ページ16

縞を上手に生かした女児用ワンピース

の図①のように粋ぐりはバイヤス、前は

(2)=肩をぬい合わせて、衿付は次ページ

原型二参照


胸当をのせてぬい、ぬい代は②のように

始末します

材料・ヤール幅で一片八十ち、八十十つ。 で、夏の外出着によいものです。 後別々に (3) =前身頃にベルトをつけますが、終先

ははねておき、あとからまつります。前

脇あきを ます。左 胴接ぎし のスカート大3



その上にボタンをつけ

後身頃

さみづけます。網をま

にギャザーを寄せては

に返し、身頃の輪付側 は外まわりを以って影 つけてゴムを入れ、谷 (2)=独口は見返し布を

色のワン

飾り布


ピース


93

身幅(168)×

前身項

つり、タックをとって





### 全国百貨店にて宣伝販売中

越 大阪:大丸,阪急 広 島:福 屋 博多:大 井: だるま屋 其他有名百貨店 大大大学の電子学人

定 新型ケース入 150目 ¥7,000,00 170日 ¥75,0000 70目 ¥7.500.00 新型 2 号機 170目 140目 ¥600000 ¥6500,00 ¥600000

スマートでで発わなケース入新型機いよいは発売
文部省教育用品斡旋
大阪府推奨



朝日放送 毎木曜日 朝800 朝のスイング



高速編物機工作所 不

神 戸 市 灘 区 仲 原 通 り 7 丁 目 出張所 東京 名古屋 仙台 岡山 福岡,支店



Printed in Japan 大日本印刷株式全产品制